

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области
от 20.05.2020 г. № 107-И
«Об утверждении примерной формы Акта
готовности образовательной организации
Свердловской области
к 2020/2021 учебному году»

**Акт готовности
образовательной организации Свердловской области
к 2020 / 2021 учебному году.**
Составлен «13» июль 2020г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Полевского городского округа
«Детский сад №69 комбинированного вида».**

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
**Российская Федерация, 623382, Свердловская область, г. Полевской, микрорайон
Зеленый Бор-1,25**

3. Фактический адрес:
**Российская Федерация, 623382, Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1,24;
Российская Федерация, 623382, Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1,25;
Российская Федерация, 623382, Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1,27.**
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания:

Зеленый Бор-1,24-1990 год;

Зеленый Бор-1,25-1991 год;

Зеленый Бор-1,27-1986 год.

(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя/контактный телефон:

Орехова Елена Николаевна – 8(343 50)3-11-43

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с

**Постановлением Администрации Полевского городского округа от 14.04.2020 № 386 «Об
организации работы по подготовке образовательных организаций, подведомственных органу
местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, к новому
2020/2021 учебному году».**

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Поспелов К.С. - Глава Полевского городского округа

7.2. Заместители Председателя комиссии:

Кузнецова И.А. - заместитель Главы Администрации Полевского городского округа

**Уфимцева О.М. - начальник органа местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа**

7.3. Секретарь комиссии:

Чудинова О.Б. – заместитель начальника органа местного самоуправления Управление образованием ПГО

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

Покальнетов В.Н. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Кропотов М.А. – начальник ОВО по городу Полевскому – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области (по согласованию)

Орлов С.С. – врио начальника ОМВД России по г.Полевскому(по согласованию)

Мешавкин Д.А. – начальник ОГИБДД отдела МВД РФ по г. Полевскому (по согласованию)

Гаврилина Г.Ф. – председатель Городской организации профсоюза работников образования

7.5. От образовательной организации (ФИО, должность):

от администрации образовательной организации - заведующий МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида» **Орехова Е.Н.**

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное бюджетное детское общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Детский сад № 69 комбинированного вида» к 2020/2021 учебному году

(готова/не готова)

готова

Председатель комиссии:

Поспелов К.С.

Заместители комиссии:

Кузнецова И.А.

Уфимцева О.М.

Секретарь комиссии:

Чудинова О.Б.

Члены комиссии:

Покальнетов В.Н.

Кропотов М.А.

Орлов С.С.

Мешавкин Д.А.

Гаврилина Г.Ф.

Утверждено решением комиссии от 24.02.2021, № 184/1/102 от 24.02.2021

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2020/ 2021 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	<p><u>Устав МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида» (новая редакция), Утвержденный приказом начальника ОМС Управление образованием ПГО от 20.03.2014 г. №66-Д</u> <u>Договор о взаимоотношениях между Учредителем и МДОУ «Детский сад № 69 компенсирующего вида», с дополнением от 01.01.2010 г.</u> <u>Договор № 25-11 о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида» от 01.12.2011 г. и дополнительное соглашение к договору от 25.02.2014г. и 15.05.2014г. <u>Зел.Бор-1,27-Свидетельство б6АЖ.№397711 о государственной регистрации права от 12.05.2014 г.</u> <u>Зел.Бор-1,25- Свидетельство б6АЕ.№297765 о государственной регистрации права от 23.04.2012 г.</u> <u>Зел.Бор-1,24- Свидетельство б6АЖ.№397709 о государственной регистрации права от 12.05.2014 г.</u></u></p>
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	

1	2	3	4
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	<p><u>Зел.Бор-1,27-Свидетельство 66.АЖ.№397710 о государственной регистрации права от 12.05.2014 г.</u></p> <p><u>Зел.Бор-1,25- Свидетельство 66.АЕ.№297790 о государственной регистрации права от 23.04.2012 г.</u></p> <p><u>Зел.Бор-1,24-Свидетельство 66.АЖ.№397708 о государственной регистрации права от 12.05.2014 г.</u></p>
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p><u>Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 66.ЛО1 №0006659, регистрационный №19945</u></p> <p><u>Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 04.03.2019 года</u></p> <p><u>на какой срок - бессрочно</u></p> <p><u>имеется ли приложение (приложения) – приложение №1, соответствие данных, указанных в лицензии, уставу</u></p> <p><u>Виды реализуемых образовательных программ:</u></p> <p><u>1) дошкольное образование</u></p> <p><u>2) дополнительное образование</u></p> <p><u>66 ЛО1 №0016646</u></p> <p><u>Свидетельство о государственной аккредитации АА.№145171 от 26.01.2007 г., регистрационный №2801</u></p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p><u>Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ПГО «Детский сад №69 комбинированного вида» в соответствии с ФГОС ДО. (Протокол №1 от 30.08.2018 г. педагогического совета,</u></p> <p><u>Утверждена Ореховой Е.Н., Приказ №80 АХО)</u></p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить):</p> <p>когда и кем утверждены;</p> <p>на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p><u>Программа развития МБДОУ ПГО «Детский сад №69 комбинированного вида» на 2015-2020 г.г. (Утверждена 10.06.2015 г. Ореховой Е.Н., Приказ №89/1-Д)</u></p>

1	2	3	4
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2020/2021 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) имеется годовой план работы ДОУ 2020-2021 г. 2) утвержден Ореховой Е.Н.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 3; 2) 0.
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 280 детей; 2) 35 групп; 3) 676 воспитанников; 4) 0; 5) -
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения;	1) По штатному расписанию: администрация – 3 ед.; воспитатели – 72 ед.; учит.логопед – 4 ед.; иные раб.- 108,85 ед. мед.раб. – 2 ед. 2) По факту: администрация-3 ед.; воспитатели – 68 ед.; учит.логопед – 3 ед.; иные раб.- 83 ед. мед.раб. – 1 ед. 3) Вакансии:

1	2	3	4
		научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	Воспитатель - 2 ед. Младший воспитатель – 4 ед. Уборщик служебных помещений – 1 ед.
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	В исправном состоянии акт готовности от 06.07.2020 г.
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Оснащено в соответствии с ростовыми группами
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	_____
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	_____
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеются 2 физкультурных зала, готовы к учебным занятиям (Акт обследования от 06.07.2020 г.)
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное оборудование и инвентарь в наличии, в норме (Акт обследования от 06.07.2020 г.)
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеются 3 спортивные площадки, норма
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт проведения испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке и физкультурном зале от 06.07.2020 г.
23.			
24.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;	Нет

1	2	3	4
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказы №41,42,43-ОТ от 06.07.2020 г.
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<ol style="list-style-type: none"> 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) 	<p>1) Руководитель обучен - Орехова Е.Н. (удостоверение №4717 от 28.11.19г.); Зам.зав. по АХЧ – Ананьева А.В. (удостоверение №18145/4 от 21.11.2018 г.); Завхоз – Бобренева Г.В.(удостоверение №183/20-ПБ от 17.03.2020 г.); Завхоз – Турыгина Н.И.(удостоверение № 18-05-026 от 14.05.2018г.); Ст.воспитатели – Рушнцева Е.В. (удостоверение №»183/20ПБ от 17.03.2020 г. и Жданова Т.Н. (удостоверение №183/20-ПБ от 17.03.2020 г.)</p> <p>2) Специалист по ОТ – Устюгова Е.В. (№ 18167/4 от 21.11.2018 г.)</p> <p>3) Обучены все сотрудники 130 чел.</p> <p>4) Обучены воспитанники средних, старших и подготовительных групп – 395 детей</p> <p>5) Тренировочная эвакуация с сотрудниками и воспитанниками прошла Приказ № 08,09,10 от 10 января 2020 г.</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<ol style="list-style-type: none"> 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена 	<p>1) в соответствии с требованиями – имеются в достаточном количестве</p> <p>2) имеется</p> <p>3) Зел.Бор-1,27- дата последнего обновления огнегасителей – июль 2019 г.; проверка – июль 2020 г.;</p> <p>Зел.Бор-1,25- дата последнего обновления огнегасителей – июль 2017 г.; проверка – июль 2020 г.;</p> <p>Зел.Бор-1,24- дата последнего обновления огнегасителей – май 2020 г.; проверка – июль 2020 г.</p>

1	2	3	4
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматике	г. 1) имеется АПС, система оповещения, исправном состоянии (акт проверки от 17.07.2019 г.). 2) Да 3) Договор на обслуживание АПС № 01/01 от 15.01.2020 г. с ООО «Сонар» 4) Круглосуточный контроль и поддержание работоспособности для дублирования сигналов «Пожар» на ПЩН ПЧ, Договор №52312/С от 15.01.2020г. Акт: от 06.07.2020 г., 5) зам. зав. по АХЧ- Аняньева А.В. 6) нет
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Нет
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	внутреннее – противопожарные рукава проверены на водоотдачу, просушены и скатаны в шкаф (Акт испытаний от 28 мая 2020 г., ООО «СОНАР») наружное – пожарные гидранты и наружные водопроводные в исправном состоянии
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида» зарегистрирована в отделе Госпожнадзора г. Полевского 03.06.2014 г., рег. №65482000-ОНД ПГО-00269
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким	1. Предписание №92/2018-231 от 19.11.2018 г.: Выполнено частично, а именно выполнен ремонт в прачечной Зел.бор-1,25, Зел.Бор-1,24, Зеленый Бор-1,24, ремонт мягкой кровли здания Зел.бор-1,24 и Зел.Бор-1,27 устранены дефекты отделки в палате изолятора, в группе №7.

1	2	3	4
		<p>документом утвердлен);</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>Зел.бор-1,24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение требований законодательства, а именно обеспечить ремонт кровли бассейна; - Соблюдение требований законодательства, а именно обеспечить ремонт санузлов. <p>Зел.бор-1,25:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение требований законодательства, а именно обеспечить ремонт кровли здания; <p>Срок исполнения предписания 02.09.2019 г.</p> <p>2. Предписание №1116/2018-7 от 10.07.2018 г.</p> <p>Обеспечить соблюдение требований к размещению оборудования в помещениях дошкольных образовательных организаций, а именно: обеспечить наличие шкафа для хранения уборочного инвентаря (выполнено частично).</p> <p>Срок исполнения предписания до 10.09.2019 г.</p>
35.	<p>Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации</p>	<p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>1) Руководитель Орехова Е.Н.- 26.07.2019 г.</p> <p>2) Ответственный Устюгова Е.В.-26.07. 2019 г.</p> <p>3) Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация проведена – 130 сотрудников.</p>
36.	<p>Организация питания обучающихся</p>	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p>	<p>1) Имеется пищеблок</p> <p>2) Пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью</p> <p>3) Акт о приемки столовой МБДОУ ПГО «Детский сад №69 комбинированного вида» от 15.06.2020 г.</p> <p>4) Организация горячего питания согласно Контракту №0162300008719000008 от 05.12.2019 г. с ООО «Комбинат общественного питания»</p> <p>5) 100% воспитанников</p> <p>6) нет</p>

1	2	3	4
		5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	В группах бактерицидные лампы, и облучатели бактерицидные «Дезар»
37.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	На зданиях Зел.Бор -1,25,24,27- На пищеблоке МБДОУ установлен фильтр для воды РОСА-2000
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В исправном состоянии
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеется - медицинский, процедурный, изолятор. 2) Зел.Бор-1,24,25,27: <u>Лицензия на осуществления медицинской деятельности №ЛО-66-01-004588 от 24.03.2017г с приложением №1.</u> 3) Медицинским персоналом обеспечены Зел.бор-1, 25,27 На блоке Зел.бор-1,24- медицинского работника нет.
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных исследований: Вода плавательных бассейнов - №2818,2819 от 17.02.2020, № 2820, 2821 от 17.02.2020, №1523,1524 от 11.02.2020, №1526,1527 от 11.02.2020, №04.03.2020, №4191-4193 от 04.03.2020, №5443,5446 от 18.03.2020, №5447,5448 от 18.03.2020, №6731,6732 от 30.03.2020, №6733,3734 от 30.03.2020; Смывы с объектов внешней среды- № П-1637 от 28.02.2020, № П-1635 от 28.02.2020, № П-1638 от 27.02.2020, № П-1634 от 27.02.2020; Измерение световой среды- № П-3406 от 21.04.2020, № П-1742 от 13.03.2020; Шум - № П-3407 от 21.04.2020, № П-3435 от

1	2	3	4
			21.04.2020, № П-1743 от 13.03.2020; Параметры микроклимата- № П-1741 от 13.03.2020, № П-3405 от 21.04.2020.
42.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр сотрудников проводится в соответствии с установленным графиком – 1 раз в год. Дата последнего мед. осмотра - 16,17,18 июня (150 чел.)
43.	Наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Имеется
44.	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Имеется
45.	Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей	наличие/отсутствие	Имеется
46.	Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа	наличие/отсутствие	Имеется
47.			
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	<p>Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации</p> <p>предписание/акт проверки (указать реквизиты)</p> <p>1) количество неустранимых недостатков;</p> <p>2) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;</p> <p>4) отчеты об устранении недостатков</p>	<p>Акт от 07.07.2020 г.:</p> <p>1) не устраненные:</p> <p>- обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций срок исполнения до 01.09.2020 г.</p> <p>- оборудовать помещения охранной сигнализацией;</p> <p>- привести ограждение по периметру территории объекта в соответствии ГОСТ.</p> <p>Срок устранения до 31.12.2021 г.;</p> <p>2) не имеется;</p> <p>3) имеется;</p> <p>4) имеются акты выполненных работ.</p>
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск	<p>Паспорт безопасности</p> <p>МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида» от 2019 г.</p> <p>III категория</p>

1	2	3	4
		<p>национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)</p> <p>указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации</p>	<p>Согласован:</p> <p>С ОВО по городу Полевскому филиал ФГКУ «УВО ВНГ» России по Свердловской области;</p> <p>С ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дектярек, ПГО УНД и ПР ГУ МЧС России по СО;</p> <p>С ФСБ России по Свердловской области.</p>
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)		Приказ №83-ОТ от 06.07.2020 г.
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	150 человек. инструктажи проводятся 2 раза в год
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеется
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Приказ №80.81.82-ОТ от 06.07.2020 г.
54.	Организация физической охраны	<p>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</p>	<p>1) Согласно штатному расписанию - 9 единиц сторожей (согласно графику работы в вечернее время, в выходные и праздничные дни);</p> <p>2) Договор №41 от 15.01.2020 г. с ФГКУ «УВО ВНГ» России по Свердловской области» в городе Полевской;</p> <p>3) Договор ООО ЧОП «Талион», срок действия с 01.09.2020 г.</p>
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p>	<p>1) КТС имеется и в исправном состоянии</p> <p>2) КТС выведена на пульт ФГКУ «УВО ВНГ» России по Свердловской области» в городе Полевской.</p> <p>3) Договор №02/01 от 15.01.2020 г. с ООО «Сонар»</p> <p>4) -----</p> <p>5) -----</p>

1	2	3	4
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется; 2) Обслуживается по мере необходимости, с заключением разового договора с ООО «Сонар»; 3) -----; 4) -----.
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Не имеется
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Имеется; 2) Видеонаблюдение установлено по периметру здания в количестве 10 шт. на каждом здании и в здании детского сада в количестве 3 шт. в муз.залах., 3 шт. в точке критических мест здания (электрощитовая); 3) Вывод изображения на монитор (расположенный в здании детского сада в комнате охраны), с записью на жесткий диск; 4) Обслуживается по мере необходимости, с заключением разового договора с ООО «ТПЦ «Радиотехника».
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделение вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется; 2) В зданиях на первом этаже оборудованы помещения для охраны с установкой в них системы видеонаблюдения.

1	2	3	4
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствие
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеются ручные металлоискатели 3 штуки
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется в исправном состоянии; 2) Не обслуживается (отсутствие финансирования)
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует (отсутствие технической возможности, необходим сметный расчет, финансирование)
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствие
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствие
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) имеется металлический забор 2) не соответствует ГОСТУ
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Имеется в исправном состоянии
Раздел 7. Информационная безопасность			
68.		даты проверок (указать реквизиты документа)	Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности в библиотечном фонде МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида» - не обнаружено (акт от 06.07.2020 г.)
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	ООО «ТТЦ Радиотехника» договор №251837 от 01.02.2019 г.

1	2	3	4
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	13 ПК подключённых к сети Интернет
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Отсутствие
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) ИНТЕРНЕТ-ЦЕНЗОР
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт проверки от 06.07.2020 г.
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ №15-Д от 11.03.2012 г.- Ананьева А.В.; Ромашов А.В.
76.		Раздел 8. Безопасность дорожного движения	
77.	Безопасность школьных перевозок	<p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензий по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотра (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	Нет
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	4) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 5) паспорт утвержден (дата); 6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции	1) Имеется; 2) Заведующей МБДОУ ПГО «Детский сад №69» – Ореховой Е.Н. 30.06.2020 г. 3) Согласован – Начальником ОГИБДД ОМВД России по Свердловской области – Мешавкиным Д.А.

1	2	3	4
		безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата): 7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие	03.07.2020 г.; 4) Согласован – Начальником ОМС Управлением образования ПГО – Уфимцевой О.М. 04.07.2020 г.
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка Наличие класса «Светофор»		Имеется Уличная разметка для обучения, внутриклассовое оборудование Имеется Переносное оборудование «Светофор»
80.			Имеется
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		Имеется
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, включающих их движение по проезжей части	В каждой группе, коридорах, метод.кабинетах 1) Ограждение в целом состоянии; 2) Пешеходные переходы вблизи учреждения нет; 3) Тротуары по маршрутам движения имеются в недостаточном количестве.
83.		Раздел 9. Охрана труда	
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ №57-ОТ от 06.07.2020 г.
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2018-2020 г.г., регистрационная запись: 4-ДИ от 12.02.2018 г
86.	Наличие специалистов, обученных по часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Орехова Е.Н. удостоверение №2976 от 30.11.19г. Рушнцева Е.В. удостоверение №2624/19-ОТ от 24.10.19 г. Устюгова Е.В. удостоверение №18042/1 от 28.11.2018г. Ананьева А.В. удостоверение №18018/1 от

1	2	3	4
			28.11.2018г. 2) Минаев Д.И. удостоверение №2625/19-ОТ от 24.10.19 г. Беляева А.Б. удостоверение №2623/19-ОТ от 24.10.19г.
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеется
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеется
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	2 раза в год
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	Проведена СОУТ -100%
92.		Раздел 10. Ремонтные работы	
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не проводилось
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	- Косметический ремонт групп - Частичный ремонт мягкой кровли на здании 3. Бор-1,27 - Частичная замена светильников - Ремонт прачечной 3. Бор 1,24,27 - Замена АПС - Установка дверей с видеомофонами
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы	- Капитальный ремонт кровли и здания - Ремонты санузлов - Замена окон - Ремонт пешеходных дорожек - Утепление швов в зданиях