

Приложение №1  
К Постановлению  
Правительства Свердловской  
области  
от 03.08.2023 г. № 565-ПП

УТВЕРЖДЕНА  
Постановлением  
Правительства Свердловской  
области  
от 11.02.2014 №70-ПП  
«О координации деятельности  
в сфере формирования доступной  
среды жизнедеятельности для  
инвалидов и других маломобильных  
групп населения на территории  
Свердловской области»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ЦО «Детский сад № 69»

(должность руководителя организации)

Е.Н.Орехова

(подпись/Ф.И.О.)

«02» июля 2024 года

(дата)

## ПАСПОРТ

### Доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

№ 3

2024 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа «Детский сад № 69 комбинированного вида»

1.2. Полный почтовый адрес объекта:

РФ, 623382, Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор1, 27

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей) 2, 2495,3 кв.м,

часть здания \_\_\_\_\_ этаж (-а, -ей) (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 8900 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных

работ: текущего 2024, капитального нет

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

Полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа «Детский сад № 69 комбинированного вида»

Сокращенное наименование (по учредительным документам): МБДОУ ПГО «Детский сад № 69»

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

РФ, 623382, Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор1, 25

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): государственная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта:

РФ, Свердловская область, г. Полевской, ул. Коммунистическая 23 а, 8(343) 50 54880, polevuo@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети от 1,5 до 7 лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, слуха, нарушениями умственного развития

2.4. Виды услуг: психолого-педагогическая реабилитация, получение дошкольного воспитания и обучения

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, На дому, дистанционно): на объекте

2.6. Плановая мощность:

Посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 150  
вместимость 280

пропускная способность 280

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): нет

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрут № 13, 11, 12 от остановки «Монетка» - по не регулируемому пешеходному переходу перейти дорогу и продолжить движение по тротуару вдоль дома №16, 14, до калитки д/с, повернуть на право и продолжить движение по территории ДООУ; от остановки «21 школы» по регулируемому пешеходному переходу перейти дорогу и продолжить движение по тротуару до 21 школы и ДООУ повернуть на право в калитку ДООУ

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 5-7 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): перекрестки – нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): перепады есть – бордюры, съездов с тротуаров -нет

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов<sup>1</sup>

Номер строки	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг <sup>2</sup>
1.	Все категории инвалидов и мало мобильных групп населения <sup>3</sup>	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	Передвигающиеся на креслах-колясках	Нет
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	ДУ
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	С умственными нарушениями	А

<sup>1</sup>С учетом СП35-101-2001, СП31-102-99.

<sup>2</sup>Указывается один из вариантов:

«А»(доступность всех зон помещений(универсальная);

«Б»(специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ»(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет»(не организована доступность).

<sup>3</sup>Указывается худший из вариантов ответа.

### 3.4. Состояние доступности структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов <sup>4</sup>							Для всех категорий маломобильных упп населения
		К (для передвижающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Д	Д	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет	ДУ	Нет	ДЧ	ДП		ДУ	
2.	Вход(входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП		ДУ	
3.	Путь(пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Нет	ДУ	ДУ	ДП	ДП		ДУ	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекте)	Нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДП		ДУ	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Нет	ДУ	ДУ	ДП	ДП		ДУ	
6.	Система информации И связи (навсех зонах)	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДП		ДУ	
7.	Пути движения ко объекту (от остановки транспорта)	Нет	ДУ	Нет	ДП	ДП		ДУ	
8.	Всезонный участок <sup>5</sup>	Нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДП		ДУ	

<sup>4</sup>Указывается:

ДП — доступностью полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ — доступно частично (достижимость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ — доступно условно (организация помощи посетителям инвалидам и другим маломобильным группам населения дистанционно, иное);

нет — недоступно (непредназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

<sup>5</sup>Указывается худший вариант ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: ДОСТУПНО УСЛОВНО

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны — альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается	Приобретение и установка визуальной информации, тактильных обозначений		
2.	Вход (входы) в здание	нуждается	Установка поручней, нанесение маркировку. установка пандуса или средства подъема, установка светового и звукового маяка		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нуждается	Установка поручней, нанесение маркировку. установка светового и звукового маяка		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается	Установка речевых информаторов и маяков, экранов и текстовых табло для дублирования текстовой информации		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается	Привести в соответствие СП 59.13330.2020 п.п. 6.3, 6.1.5.		
6.	Система информации и связи (навсех зонах)	нуждается	Изготовление установки табличек приобретение и		

			установка световых информационных табло. Привести в соответствие СП 59.13330.2020 п.п.6.5.		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		-		
8.	Все зоны и участки	нуждается	<p>Реализация мероприятий дорожной карты для адаптации объекта.</p> <p>Разработка проектно-сметной документации для устранения недостатков.</p> <p>Капитальный ремонт входной группы. Для полной доступности объекта для всех категорий инвалидов</p>		

<sup>6</sup>Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: 2016-2023 в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): «Дорожной карты» по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБДОУ ПГО «Детский сад № 69» на 2016-2030 годы

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: доступность объекта для основной категории инвалидов

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых нанемуслуг (далее — Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее — Комиссия):

Председатель Комиссии:

/Е.Н.Орехова

(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

/О.Б. Ларионова

(подпись/Ф.И.О.)

Е.В. Устюгова

(подпись/Ф.И.О.)

/А.В. Ананьева

(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена 03.07.2016

(дата)

В \_\_\_\_\_

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**Объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 3**

30.10.2023

г.Полевской

- 1.1. наименование (вид) объекта: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа «Детский сад № 69 комбинированного вида».**
- 1.2. Адрес объекта : **РФ, 623382, Свердловская область, г.Полевской, микрорайон Зеленый Бор1, 27**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2495,3 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да , 8900 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1991 г, последнего капитального ремонта **нет.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2023 г.; капитального нет*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), **муниципальное бюджетное дошкольное комбинированного вида».**  
Краткое наименование согласно Уставу МБДОУ ПГО «Детский сад №69»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **РФ, 623382, Свердловская область, г.Полевской, микрорайон Зеленый Бор1, 25**
- 1.8. основание для пользования объектом – **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности – **государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность – **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация – **Орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **РФ, Свердловская область, г.Полевской, ул. Коммунистическая д.23а, телефон 8(343)50 54880, mail: <http://www.poievuo.ru>**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте.**

*(по обслуживанию населения): учреждение реализует основную общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного образования в группах: общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности, в разном сочетании, присмотр и уход за детьми.*

- 2.1. Сфера деятельности – **образование.**
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) **дети от 1,5 до 7 лет.**
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**
- 2.4. Виды оказываемых услуг: **психолого-педагогическая реабилитация, получение дошкольного воспитания и обучения.**
- 2.5. форма оказания услуг - **на объекте.**



2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет**.

### 3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом ( описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Маршрутные автобусы остановка «Палермо», маршрут № 13,9,11,12**

Маршрут от остановки «Монетка» - по регулируемому пешеходному переходу перейти дорогу и продолжить движение по тротуару вдоль до дома № 16,14 до калитки повернуть на право и продолжить движение по территории ДОУ; от остановки «21 школы» по регулируемому пешеходному переходу перейти дорогу и продолжить движение по тротуару до школы №21 и ДОУ повернуть на право в калитку ДОУ.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400м

3.2.2. время движения (пешком) 10-15 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**

3.2.3. перекрестки: *нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:* **нет:**

3.2.4. перепады высоты на пути (съезд с тротуара) *есть, нет* (описать) **нет**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет:* **нет**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах - колясках	б
3	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Б
4	С нарушениями зрения	внд
5	С нарушением слуха	б
6	С нарушениями умственного развития	а

\*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		3,4,5,
2	Вход(входы) в здание	ДУ	№12	6,13,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	№3	14,7,6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ		1
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	№4	11,15,
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ		схема

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ОТ ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТА ТРУДНО ДОБРАТЬСЯ ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ИНВАЛИДОВ. объект условно доступен

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция крыльца
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Управленческое решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Реализация мероприятий дорожной карты для адаптации объекта, Разработка проектно-сметной документации для устранения недостатков. Капитальный ремонт входной группы. Для полной доступности объекта для всех категорий инвалидов

##### 4.2. Период проведения работ 2016-2030 гг.

В рамках исполнения плана мероприятий по созданию условий инклюзивного образования в МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида» на 2016,2017,2018г.

*(Указывается наименование документа: программы, планы)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для основной категории инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (По состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_ не требуется \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН).

4.4.2.Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое указать) **нет.**

4.4.3.Техническая экспертиза; разработка проектно – сметной документации: **нет.**

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): **нет.**

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: **да**.

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), \_\_\_\_\_ **нет**.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ л. |
| 2. Входа (выходов) в здание                | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ л. |
| 5. Санитарно- гигиенических помещений      | на _____ л. |
| 6. Система информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фото фиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Заведующая МБДОУ ПГО «Детский сад № 69» \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

Е.Н. Орехова

(Подпись)

Члены рабочей группы:

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

организаций инвалидов Ознакомлен:

Полевская городская местная организация Свердловской области Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Зам.председателя. Ларионова О.Б. \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией \_\_\_\_\_  
(название). \_\_\_\_\_